


PAVIMENTO DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MATERIAL DA VALA ISENTO DE PEDRAS OU TERRAS DE EMPRÉSTIMO
AREIA OU PÓ DE PEDRA

TUBAGEM Ø	CAMADA DE ASSENTAMENTO	ALTURA DE AREIA OU PÓ DE PEDRA	LARGURA DA VALA L	
			Prof. ≤3,00	Prof. >3,00
≤500	0.10	D+0.30	D+0.50*	1.50*
≥500	0.10	D+0.30	D+0.70*	D + 1.00*

*ou superior conforme a
estabilidade do terreno

VALA TIPO DA REDE DE DRENAGEM DE ACORDO
COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-ACEM-101

Projecto:	Designação: VALA TIPO	Escala: 1/50	 Águas de Coimbra
Desenho: C. Brás		Desenho n°: 8745	
Verificação:		Substitui	
Data: Abril/07	Tipo de Desenho: Acessórios Saneamento	Folha:	Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 – Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt
Ficheiro: Acess-Agua-San actuais.dwg			