

## FICHA TÉCNICA

**DESIGNAÇÃO:**

**“Alargamento do acesso pedonal entre o Largo da Associação da Conchada e a Urbanização Social Quinta da Misericórdia”**

### 1. LOCALIZAÇÃO

Rua Padre Melo, Largo da Associação da Conchada, Coimbra




### 2. DESCRIÇÃO GERAL

O presente estudo insere-se no Largo da Associação da Conchada, com uma área de cerca de 660 m<sup>2</sup>, o qual se encontra pavimentado com betão betuminoso, encontrando-se em avançado estado de degradação, também é dotado de pequenos canteiros ajardinados, cujos muros se encontram em mau estado de conservação, e de árvores de grande porte sem espaço definido.

Existe ainda um percurso pedonal, que permite a ligação entre a Rua Padre Melo e o Largo, constituído por escadas, sem as condições necessárias que permitam a circulação pedonal.

Entre o Largo e a Urbanização Social Quinta da Misericórdia, localizada a norte do Largo, existe um acesso automóvel e pedonal com declive bastante acentuado, com o pavimento fissurado e com algum desgaste, o que dificulta a circulação, o qual é frequentemente utilizado pelos moradores da Urbanização e por se tratar de um curto e fácil acesso à Urbanização a partir da Rua Padre Melo.




### 3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Entre o Largo da Associação da Conchada e a Urbanização Social Quinta da Misericórdia, a intervenção consiste:

- Aplicação de pavimento betuminoso sobre o pavimento existente com 5 cm de espessura;
- Construção de um canaleta em betão no ponto mais baixo do acesso.

No Largo da Associação da Conchada, a intervenção consiste:

- Pavimentação do largo e acesso viário com betão betuminoso com características de desgaste com 5 cm de espessura;
- Alargamento do acesso viário entre a Rua Padre Melo e o Largo da Associação e construção de um novo muro de suporte em betão armado, do lado direito;
- Requalificação das escadas, com 2,20 m de largura, para vencer um desnível na vertical de 1,65 m;
- Construção de um pequeno espaço ajardinado entre o acesso viário e as escadas;
- Levantamento e reposição do pavimento e dos lancis do passeio da Rua Padre Melo e aplicação de lancil rampa na zona de acesso automóvel.



### 4. PROCEDIMENTO CONCURSAL

Tipo de Concurso:

Procedimento por consulta prévia

Valor da Adjudicação com IVA:

38.027,18 €